



DER RICHTIGE GESTALTUNGSWEG



INHALT

1 Basiselemente

- 1.1 Logo
- 1.2 Typografie
- 1.3 Farben

2 Geschäftsausstattung

- 2.1 Briefbogen
- 2.2 Visitenkarte

3 App

- 3.1 Zusätzliche Farben
- 3.2 Grundlayout
- 3.3 Breakpoints
- 3.4 Layout auf mobilen Endgeräten
- 3.5 Abstände und Größen
- 3.6 Bedienelemente und Stati

1 Basiselemente

1.1 LOGO

Das Logo ist das visuelle Erscheinungsbild von DYNAREX und deshalb das zentrale Element des Corporate Designs.

Zum Logo gehören das Signet, oder auch Bildmarke genannt, sowie die Textmarke. Sie dürfen weder in Schrift noch in Bild verändert werden, da sie aufeinander abgestimmt sind. Das Signet darf allein stehen, z.B. als App-Symbol.

Den Schutzraum des Logos bildet immer die Pfeilspitze in gleicher Größe wie im Logo. In diesem Schutzraum dürfen keine anderen Elemente platziert werden.



 Abstand zu allen vier Seiten

1 Basiselemente

1.1 LOGO

Das DYNAREX-Logo gibt es in zwei Farbvariananten, die wie folgt genutzt werden:



Verwendung auf hellem Hintergrund



Verwendung auf dunklem Hintergrund


Das Logo darf auf transparente Flächen gesetzt werden. Die Transparenzen für die Hintergrundflächen dürfen einen Wert von 55% nicht unterschreiten. Die Transparenz ist abhängig vom Hintergrundbild, das hinter der Fläche liegt. Der Kontrast von Logo zu Hintergrundfläche und -bild sollte hoch genug sein und eine gute Lesbarkeit garantieren.

Eine Verwendung des Logos in Schwarz oder Weiß ist demnach nur in Ausnahmefällen, z.B. bei Faxen, erlaubt.

1 Basiselemente

1.1 LOGO

Das Signet wird wie folgt als App-Symbol dargestellt:



..... eigentliche App-Symbolgröße, transparent

Der grüne Pfeil bzw. das Signet liegt auf einer weißen Fläche mit leicht abgerundeten Ecken. Die eigentliche Fläche des App-Symbols ist transparent, sodass der Pfeil aus der weißen Fläche herausragt.

1 Basiselemente

1.2 TYPOGRAFIE

Die Hausschrift von DYNAREX ist die Economica.

Sie wird wie folgt genutzt:

- Economica Regular im Logo und in Zwischenüberschriften

Economica Regular

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

- Economica Bold im Logo, für Hauptüberschriften und als Auszeichnungsschrift, bei Schaltflächen

Economica Bold

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Im Logo wird die Schrift immer in Versalien gesetzt.

Der Name „DYNAREX“ wird ebenfalls immer in Versalien, also Großbuchstaben, geschrieben.

- Work Sans Regular wird für alle anderen Bereiche, vor allem Fließtexte genutzt

Work Sans Regular

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

Fließtexte in Printprodukten werden in einer Schriftgröße von 10 pt (Punkt) gesetzt mit einem Zeilenabstand von 15 pt. Größere Schriftgrößen eignen sich für Zwischenüberschriften sowie für Auszeichnungen.

- Für Auszeichnungen innerhalb des Fließtextes wird die Work Sans Medium genutzt.

Work Sans Medium

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

1 Basiselemente

1.3 FARBEN

Hausfarben von DYNAREX:



Farbwert im Druck:

C | M | Y | K 80 % | 33 % | 27 % | 80 %

Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 0 | 44 | 55

Farbwert im Web:

#002b37

Verwendung:

- im Logo (auf hellen Hintergründen)
- alle Schriften auf hellem Grund
- Designelemente
- Hinterlegungen (mit Transparenz von 55%)

Im Printbereich kann als Alternative auch Schwarz für Fließtexte genutzt werden.



Farbwert im Druck:

C | M | Y | K 35 % | 0 % | 85 % | 0 %

Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 187 | 208 | 65

Farbwert im Web:

#bfcf4f


Verwendung:

- im Logo
- Auszeichnungen
- Designelemente

1 Basiselemente

1.3 FARBEN

Weitere Farben:



Farbwert im Druck:

C | M | Y | K 18 % | 0 % | 5 % | 0 %

Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 217 | 238 | 244

Farbwert im Web:

#d9eef3

Verwendung:

- Designelemente auf dunklem Hintergrund



Farbwert im Druck:

C | M | Y | K 70 % | 30 % | 20 % | 20 %

Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 67 | 128 | 156

Farbwert im Web:

#427f9c

Verwendung:

- Schaltflächen in Web und Software
- Hinterlegungen im Print



Farbwert im Druck:

C | M | Y | K 44 % | 15 % | 100 % | 63 %

Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 80 | 91 | 1

Farbwert im Web:

#505b01

Verwendung:

- Designelemente

1 Basiselemente

1.3 FARBEN



Farbwert im Druck:

C | M | Y | K 0 % | 0 % | 0 % | 0 %

Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 255 | 255 | 255

Farbwert im Web:

#fff

Verwendung:

- im Logo (für dunkle Hintergründe)
- Überschriften auf dunklem Hintergrund
- Fließtexte auf dunklem Hintergrund
- Schriftfarbe bei Schaltflächen

2 Geschäftsausstattung

2.1 BRIEFBOGEN

Format:

DIN A4 (21 cm x 29,7 cm)

Absenderzeile:

- Work Sans
- 6 pt
- Laufweite der Schrift erhöht auf 25
- auf Folgeseite des Briefbogens entfällt diese

Adressblock:

- Work Sans
- 10 pt
- Zeilenabstand 15 pt

Kontaktblock:

- Work Sans
- 7 pt
- Zeilenabstand 10 pt

Fußzeile:

- unterteilt in zwei Spalten neben Pfeil
- Textblöcke vierzeilig
- Work Sans
- 8 pt
- Zeilenabstand 12 pt
- Laufweite der Schrift erhöht auf 25
- Auszeichnungen in Versalien und in Work Sans Bold
- die Fußzeile bleibt auf der Folgeseite unverändert

Bis auf den Fließtext und den Adressblock werden alle Textelemente in Dunkelblau gesetzt.

Vermaßung auf der nächsten Seite

2 Geschäftsausstattung

2.1 BRIEFBOGEN



Abbildung proportional verkleinert

2 Geschäftsausstattung

2.2 VISITENKARTE

Format:

8,5 cm x 5,5 cm

Logo:

- wird im Druck mit glänzendem Relieflack überzogen

Name:

- Economica Bold

- 18 pt

Funktion:

- Economica Regular

- 10 pt

Kontaktblock:

- Work Sans

- 7 pt


- Zeilenabstand 9 pt

Vermaßung auf der nächsten Seite


2 Geschäftsausstattung

2.2 VISITENKARTE


Vorderseite



Rückseite



3.1 ZUSÄTZLICHE FARBEN



Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 241 | 241 | 241

Farbwert im Web:

#f1f0f0

Verwendung:

- flächig als Untergrund auf dem Dashboard
- flächig als Eingabefeld
- Icons auf mittelgrauen Grund



Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 134 | 134 | 134

Farbwert im Web:

#868685

Verwendung:

- Hinweis-/Auswahltext in Eingabefeldern



Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 77 | 77 | 77

Farbwert im Web:

#4d4d4d

Verwendung:

- Untergrund für Icons
- Icons auf hellgrauen oder weißen Grund



Farbwert am Bildschirm:

R | G | B 51 | 51 | 51

Farbwert im Web:

#333333

Verwendung:

- Textinhalte auf weiß oder hellgrau
- Text auf dunkelgrünem Grund

3 App

3.2 GRUNDLAYOUT

Login

The screenshot shows the DYNAREX app interface with a scenic mountain background. The DYNAREX logo is in the top left. On the right, there is a login form with fields for 'E-Mail' and 'Passwort bestätigen', a link for 'Passwort vergessen?', and an 'ANMELDEN' button. In the center, a 'REGISTRIEREN' modal is open, containing a registration form with fields for 'Vorname', 'Nachname', 'E-Mail', 'Passwort', and 'Passwort bestätigen'. It also features a CAPTCHA image with the text 'Gib es her' and a link 'Anders Bild'. Below the form is a checkbox for terms and conditions and a 'JETZT KOSTENLOS TESTEN' button. The bottom right corner of the app has an 'IMPRESSUM' link.

DYNAREX

E-Mail
Passwort bestätigen
Passwort vergessen?
ANMELDEN

REGISTRIEREN X

Um OnREX umfangreich zu testen und zu erleben wie wir Ihre Geschäftsprozesse unterstützen, benötigen wir von Ihnen die folgenden Angaben:

Vorname
Nachname
E-Mail
Passwort ⓘ
Passwort bestätigen

Anders Bild

Zeichenkette

☐ Ich habe die [AGB](#) und die [Datenschutzerklärung](#) gelesen und stimme ihnen zu.

JETZT KOSTENLOS TESTEN

IMPRESSUM

3 App

3.2 GRUNDLAYOUT

Dashboard

User Name | Abmelden | Einstellungen | Informationen

DASHBOARD

VORGANGSÜBERSICHT

Suchen

NEUEN VORGANG ERSTELLEN +

...

^

VIN	Fahrzeughalter	Kennzeichen	Versicherungsnummer	Schadensnummer	Vorgangsdatum	Fabrikat	Typ	Beschädigung	Laufleistung	Status
1	Z	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
2	Y	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
3	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
4	W	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
5	V	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
6	U	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
7	T	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
8	S	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9	R	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10	Q	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

1 2 3 ... 12

User Name | Abmelden | Einstellungen | Informationen

DASHBOARD

VORGANGSÜBERSICHT

Suchen

NEUEN VORGANG ERSTELLEN +

...

^

VIN	Fahrzeughalter	Kennzeichen	Versicherungsnummer	Schadensnummer	Vorgangsdatum	Fabrikat	Typ	Beschädigung	Laufleistung	Status
1	Z	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
2	Y	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
3	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
4	W	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
5	V	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
6	U	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
7	T	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
8	S	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
9	R	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
10	Q	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

1 2 3 ... 12

3 App

3.2 GRUNDLAYOUT

Fallbearbeitung



User Name | Abmelden | Einstellungen | Informationen

VORGANGSART

FAHRZEUG

Fahrzeugidentifikation	Fahrzeugdaten
Vin: WHDC07228ED669647	Laufleistung: 5000 km (geschätzt)
Erstzulassung: 22.07.2014	Erstzulassung: 22.07.2014
Hersteller: Hummer	Länge: 2960 mm
Typ: HA EA UG	Breite: 1650 mm
Variante: 11 FAS A1	zul. Gesamtgewicht: 750 kg
	Leergewicht: 120-188 kg



Zuletzt bearbeitet durch M. Jankowski (20.10.2015, 15:01uhr) ● 3 / 27

BETEILIGTE

KALKULATION

BEWERTUNG

17

3 App

3.2 GRUNDLAYOUT

Bearbeitung der Fahrzeugdaten



User Name | Abmelden | Einstellungen | Informationen

FAHRZEUG

Fahrzeugidentifikation

Fzg. Identnummer:

Q

Erstzulassung:

tt.mm.jjj

Weitere Identifikationsmethoden

Herstellerschlüssel

Typenschlüssel

Q

SUCHBAUM STARTEN

Hersteller

Typ

Variante

Ausstattung

Sonderausstattung

☐ 3. Bremsleuchte

☐ Außenspiegel Wagenfarbe

☐ Elektron. Differentialsperre (EDS)

☐ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

☐ Außentemperaturanzeige

☐ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

☐ Anti-Blockier-System (ABS)

☐ Batterie 92 Ah

☐ Getriebe 6-Gang

☐ Heckscheibe heizbar

Serienausstattung

Zusatzausstattung

Fahrzeugdaten

Laufleistung:

km

abgelesen

Amtl. Kennzeichen:

Fahrzeugart:

PKW, SUV, Kleintransport

Aufbauart:

Motorart:

Feld P.3, Zulassungsbesch.

Schadstoffklasse:

Feld 14, Zulassungsbesch.

Leistung:

Feld P.2, Zulassungsbesch.

kW

Hubraum:

Feld P.1, Zulassungsbesch.

ccm

Anzahl Zylinder:

Türen:

Sitze:

zusätzliche Daten

Baujahr:

Erstzulassung:

tt.mm.jjj



Letzte Zulassung:

tt.mm.jjj



Herkunftsland:

Fahrzeuggewichte in kg

Fahrzeugmaße in mm

Tank

Fülligkeiten

Farbe / Lackierung

Fahrzeugzustand

Besichtigung am:

tt.mm.jjj

Besichtigung durch:

Anwesend


Bemerkungen

NEUE BESICHTIGUNG HINZUFÜGEN

+

18

3.3 BREAKPOINTS



3 App

3.4 LAYOUT AUF MOBILEN ENDGERÄTEN

Darstellung Dashboard - Tablet bei ca. 770px Breite



User NameAbmelden | Einstellungen | Informationen

Dashboard

Vorgangsübersicht

Suchen

Neuen Vorgang erstellen

VIN: WHDC0 722BE06696 47

Fahrzeughalter:Harald Mario Müller-Baumann

Kennzeichen:DD-XX-XXXX

Versicherungsnummer:XXXXXXX

Schadenummer:XXXXXXX

Vorgangsdatum:XX.XX.XXXX

Fabrikat:XXXXXXX

Typ:XXXXXXX

Besichtigung:XX.XX.XXXX

Laufleistung:XXXXXXX

Status:XXXXXXX

VIN: WHDC0 722BE06696 47

VIN: WHDC0 722BE06696 47

VIN: WHDC0 722BE06696 47

VIN: WHDC0 722BE06696 47

VIN: WHDC0 722BE06696 47

VIN: WHDC0 722BE06696 47


VIN: WHDC0 722BE06696 47

VIN: WHDC0 722BE06696 47

VIN: WHDC0 722BE06696 47

3 App

3.4 LAYOUT AUF MOBILEN ENDGERÄTEN



Darstellung Dashboard
Smartphone bei 300px Breite

Die Besonderheit der mobilen Darstellung des Dashboard liegt darin, dass die Tabelle von der maximalen Breite zur verkleinerten Darstellung sich auch inhaltlich anpasst. Die erste Spalte wird zur Kopfzeile während die zugehörigen Spalten darunter eingeordnet werden. Dies geschieht zunächst zweispaltig, unter 768px Breite dann einspaltig.

3.4 LAYOUT AUF MOBILEN ENDGERÄTEN

[illegible]

3 App

3.4 LAYOUT AUF MOBILEN ENDGERÄTEN

The screenshot displays the DYNAREX mobile application interface. At the top, the logo 'DYNAREX' is shown in green and white. Below it, the text 'User Name' is followed by links for 'Abmelden', 'Einstellungen', and 'Informationen'. A blue header bar contains the word 'Fahrzeug' and a menu icon. The main section is titled 'Fahrzeugidentifikation' and features two radio buttons: 'mit Datenassistent' (selected) and 'manuell'. Below this, there are input fields for 'Fzg. Identnummer:' (with a search icon), 'Erstzulassung:' (with a date format 'tt.mm.jjjj'), 'Herstellerschlüssel:', and 'Typenschlüssel:' (with a search icon). A green button labeled 'Suchbaum starten' is positioned below these fields. Further down, there are three required input fields marked with an asterisk: '* Hersteller:', '* Typ:', and '* Variante:'. At the bottom, a section titled 'Ausstattung' includes a sub-section 'Sonderausstattung' with two checkboxes: '3. Bremsleuchte' and 'Airbag Fahrer-/Beifahrerseite'.

Darstellung Formular

Smartphone bei 300px Breite (Ausschnitt)

Die mobile Darstellung der Formulare geschieht zunächst durch die Reduzierung der Zweispaltigkeit zur Einspaltigkeit. Die Eingabefelder passen sich nach diesem Schritt der verfügbaren Bildschirmbreite unter Beibehaltung der grundlegenden Abstände der Elemente zueinander an.


3 App

3.5 ABSTÄNDE UND GRÖSSEN

Header allgemein




Formular




3.6 BEDIENELEMENTE UND STATI


Standardzustand



Bei Klick



Aktivzustand



weitere auf der nächsten Seite

3.6 BEDIENELEMENTE UND STATI

Standardzustand

▼ Ausstattung

▼ Sonderausstattung

☐ 3. Bremsleuchte



☐ mit Datenassistent

Bei Klick



☒ mit Datenassistent

Aktivzustand

▲ Ausstattung

▲ Sonderausstattung

☒ 3. Bremsleuchte

☒ mit Datenassistent



OnREX GmbH
Hauptstraße 52
04720 Mochau OT Großsteinbach

Telefon: +49 3431 6286210

Fax: +49 3431 6286255

E-Mail: info@onrex.de